

A LA FIN DE CE MODULE VOUS SEREZ CAPABLE DE :

**METTRE EN ŒUVRE LES PRECAUTIONS GENERALES D 'HYGIENE
ET LES PRINCIPES DE NETTOYAGE DES VSAB**

D 'EFFECTUER LES PREMIERS GESTES EN CAS D 'A.E.S.



HYGIENE

**REGLES ET PRATIQUES NECESSAIRES
POUR CONSERVER ET AMELIORER LA SANTE**




A.E.S.

TOUT CONTACT AVEC DU **SANG** OU
UN LIQUIDE BIOLOGIQUE **CONTENANT DU SANG** ET
COMPORTANT :

- SOIT UNE **EFFRACTION CUTANEE**
- SOIT UNE **PROJECTION SUR UNE MUQUEUSE** OU
SUR UNE **PEAU LESEE**



RISQUES DE CONTAMINATION ENTRE POMPIERS ET VICTIMES




EVALUATION DU RISQUE DE TRANSMISSION VIRALE PAR UN PATIENT INFECTE


VIRUS	Risque de transmission selon le type de liquide biologique			Risque de transmission selon le type d'accident	
	Prouvé	Possible	Nul	Piqûre ou coupure	Projections sur œil, Muqueuses, peau lésée
Hépatite B	<ul style="list-style-type: none"> • Sang • Liquide contenant du sang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sperme, • Sécrétions vaginales, • Salive 	<ul style="list-style-type: none"> • Urines, • Selles 	Jusqu 'à 40%	Non quantifié
Hépatite C	<ul style="list-style-type: none"> • Sang • Liquide contenant du sang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sperme, • Sécrétions vaginales, • Salive 	<ul style="list-style-type: none"> • Urines, • Selles 	2,1%	Non quantifié
V.I.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Sang • Liquide contenant du sang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sperme, • sécrétions vaginales • LCR • Liquide pleural et amniotique 	<ul style="list-style-type: none"> • Salive, • Urines, • Selles 	0,32% (3,2 cas pour 1 000)	0,04% (4 cas pour 10 000)




PRECAUTIONS GENERALES D'HYGIENE






PRECAUTIONS GENERALES D'HYGIENE




PRECAUTIONS GENERALES D'HYGIENE




PRECAUTIONS GENERALES D'HYGIENE




PLAN D'ACTION : « ACCIDENTS DUS AU SANG »



PREVENTION



GESTES IMMEDIATS



ADMINISTRATIF

